

EVOLUTION DES TAUX D'ABSENTEISME DANS LES ESMS DES PAYS DE LA LOIRE ENTRE 2017 ET 2019

Données issues du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social
Campagnes 2017 à 2019

SOMMAIRE

I. AVANT-PROPOS	2
II. TOUS ESMS	3
III. SECTEUR PERSONNES ÂGÉES	4
A. EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	4
B. SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile)	5
IV. SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	6
A. ESMS POUR ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP	6
1) <i>CAMSP (Centres d'action médico-sociale précoce)</i>	6
2) <i>CMPP (Centres médico-psycho-pédagogiques)</i>	7
3) <i>EEAP (Etablissements pour enfants et adolescents polyhandicapés)</i>	8
4) <i>IDA (Instituts pour déficients auditifs)</i>	9
5) <i>IDV (Instituts pour déficients visuels)</i>	10
6) <i>IEM (Instituts d'éducation motrice)</i>	11
7) <i>IME (Instituts médico-éducatifs)</i>	12
8) <i>ITEP (Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques)</i>	13
9) <i>SESSAD (Services d'éducation spéciale et de soins à domicile)</i>	14
B. ESMS POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP	15
1) <i>CRP (Centres de rééducation professionnelle)</i>	15
2) <i>ESAT (Etablissements et services d'aide par le travail)</i>	16
3) <i>FAM-EAM (Foyers d'accueil médicalisé – Etablissements d'accueil médicalisé)</i>	17
4) <i>MAS (Maisons d'accueil spécialisé)</i>	18
5) <i>SAMSAH (Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés)</i>	19

I. AVANT-PROPOS

A. Précaution de lecture

Le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (TdB MS) est alimenté par les ESMS de l'ensemble du territoire français, sur une base déclarative. Les analyses contenues dans ce document sont donc basées sur les déclarations des ESMS. Par conséquent, la justesse de ces analyses est conditionnée par la fiabilité des données renseignées.

B. Indicateurs analysés

Deux indicateurs du TdB MS permettent d'étudier l'absentéisme des personnels, et sont analysés dans cette restitution :

- L'indicateur Ire2.2 : Taux d'absentéisme (hors formation)

$$\frac{\text{Nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels (hors formation)}}{\text{Nombre d'ETP réels au 31.12 x 365}}$$

- L'indicateur 2Re3.3 : Taux d'absentéisme par motif

$$\frac{\text{Nombre total de jours calendaires d'absence des effectifs réels par motif}}{\text{Nombre d'ETP réels au 31.12 x 365}}$$

6 motifs sont analysés :

- Maladie ordinaire / courte durée : absences d'une durée inférieure ou égale à 6 jours
- Maladie moyenne durée : absences d'une durée comprise entre 7 jours et 6 mois
- Maladie longue durée : absences d'une durée supérieure à 6 mois
- Accident du travail / maladie professionnelle
- Maternité / paternité
- Congés spéciaux dont les congés sans solde (hors congés payés)

Lecture de l'indicateur : un taux d'absentéisme égal à 10 % signifie qu'en moyenne, un ETP est absent un jour sur dix (pour la catégorie d'ESMS considérée).

C. Utilisation des données issues des benchmarks et secret statistique

Les données présentées dans cette restitution sont des données médianes issues du benchmark mis à disposition des ARS, CD, OG et ESMS à l'issue de chaque campagne. Pour rappel : si on ordonne une distribution, la médiane partage cette distribution en deux parties d'effectifs égaux. Ainsi, pour une distribution de salaires, 50 % des salaires se situent sous la médiane et 50 % au-dessus.

Le secret statistique s'applique aux tableaux de données agrégées et dans ce cas, aucune valeur présentée ne doit concerner moins de trois « unités »¹. Par conséquent, les valeurs médianes ne seront présentées dans cette restitution que si elles ont été calculées sur la base des données déclarées par au moins 3 ESMS.

Ex : 4 centres de rééducation professionnelle (CRP) sont implantés en région Pays de la Loire, dont 2 en Loire-Atlantique et 2 en Sarthe. La médiane régionale (calculée à partir des données déclarées par 4 CRP) sera présentée dans ce document, mais pas les médianes départementales (calculées chacune à partir des données déclarées par 2 CRP)

Au-delà des règles du secret statistique, les valeurs issues du benchmark sont parfois calculées à partir des données déclarées par un petit nombre d'ESMS. Nous avons choisi de les présenter quand même, mais en précisant l'effectif d'ESMS et le nombre d'ETP concernés.

D. Publication ANAP




L'ANAP a récemment publié un "État des lieux des indicateurs ressources humaines dans le secteur médico-social". Ce document, réalisé à partir des données renseignées en 2018 dans le tableau de bord, comporte une analyse de l'absentéisme. Il étudie les liens entre le niveau d'absentéisme et plusieurs variables : la représentation des différentes catégories d'emploi, la répartition par âge des personnels, le profil des personnes accompagnées (niveau de dépendance / déficience), le volume d'activité moyen d'un salarié, le volume total des effectifs, ou encore le degré d'instabilité de l'emploi.

Cette publication est téléchargeable sur le site de l'ANAP : <https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2797>

¹ INSEE, Guide du secret statistique, version d'avril 2021, page 3. <https://www.insee.fr/fr/information/1300624> (consulté le 31/05/2021)


II. TOUS ESMS

1) Taux d'absentéisme (hors formation)




2) Taux d'absentéisme par motif


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)



Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux



III. SECTEUR PERSONNES ÂGÉES



A. EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

1) Taux d'absentéisme (hors formation)

Nbre d'EHPAD et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre d'EHPAD	142	79	41	49	98	409	5 634
Nbre d'ETP	6 428	5 385	2 192	2 619	5 467	22 091	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



2) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'EHPAD et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre d'EHPAD	134	73	40	46	90	383	5 203
Nbre d'ETP	6 073	4 947	2 168	2 425	4 957	20 570	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,6%	2,0%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%
2018	0,5%	1,6%	0,7%	1,0%	0,6%	0,7%	0,6%
2019	0,5%	0,9%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	3,5%	0,0%	1,8%	2,3%	2,3%	2,5%	2,3%
2018	3,6%	0,0%	0,3%	2,2%	2,6%	2,4%	2,6%
2019	4,0%	0,0%	2,4%	1,4%	2,8%	2,6%	2,7%
Evolution 2017-2019	↗	↔	↗	↘	↗	↗	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	2,2%	2,3%	1,5%	1,5%	1,8%	2,0%	1,9%
2018	2,1%	2,0%	1,7%	2,0%	1,7%	1,9%	1,9%
2019	2,4%	1,8%	1,9%	1,5%	1,3%	1,8%	1,9%
Evolution 2017-2019	↗	↘	↗	↔	↘	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,5%	1,6%	0,6%	0,9%	0,7%	1,2%	1,4%
2018	1,5%	1,8%	0,8%	0,8%	0,9%	1,2%	1,5%
2019	1,7%	1,9%	1,2%	0,9%	1,2%	1,4%	1,7%
Evolution 2017-2019	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,6%	1,5%	0,8%	1,3%	1,0%	1,3%	1,1%
2018	1,4%	1,4%	1,2%	1,1%	1,0%	1,2%	1,0%
2019	1,3%	1,4%	1,3%	1,0%	0,8%	1,1%	1,0%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
2018	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
2019	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Evolution 2017-2019	↔	↘	↘	↔	↘	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020


B. SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile)

1) Taux d'absentéisme (hors formation)


Nbre de SSIAD et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de SSIAD	25	13	8	13	25	84	1 526
Nbre d'ETP	506	249	149	254	333	1 491	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



Source : TdB MS, Camp. 2020 (données 2019)



Source : TdB MS, Camp. 2018 à 2020

2) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de SSIAD et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de SSIAD	23	13	7	12	25	80	1 450
Nbre d'ETP	472	249	143	240	333	1 437	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en SSIAD entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière							
Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :							
Années	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,7%	0,4%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,7%
2018	0,5%	0,3%	0,6%	2,8%	0,4%	0,5%	0,6%
2019	0,5%	0,2%	0,3%	1,0%	0,3%	0,4%	0,6%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↘	↔	↘	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en SSIAD entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière							
Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :							
Années	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	2,1%	3,1%	3,4%	2,5%	5,6%	3,4%	1,8%
2018	3,2%	2,3%	0,0%	0,0%	3,2%	2,3%	1,6%
2019	4,4%	2,1%	4,0%	0,8%	3,3%	3,3%	1,7%
Evolution 2017-2019	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en SSIAD entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière							
Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :							
Années	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,8%	3,4%	2,7%	0,0%	3,6%	2,3%	0,0%
2018	0,6%	4,4%	2,0%	0,0%	0,6%	1,4%	0,0%
2019	4,8%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↘	↗	↘	↔	↘	↘	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Evolution du taux d'absentéisme médian pour accident du travail / maladie professionnelle en SSIAD entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière							
Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :							
Années	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,6%	1,3%	1,5%	1,7%	0,3%	0,7%	0,6%
2018	0,9%	1,8%	3,6%	0,3%	0,8%	1,0%	0,6%
2019	1,0%	1,5%	2,1%	1,1%	2,9%	1,7%	0,6%
Evolution 2017-2019	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en SSIAD entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière							
Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :							
Années	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	1,8%	1,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%	1,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	1,1%	0,0%	0,9%	0,0%	0,3%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↘	↘	↗	↘	↗	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Evolution du taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en SSIAD entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière							
Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :							
Années	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
2018	0,3%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
2019	0,4%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%
Evolution 2017-2019	↗	↘	↔	↗	↘	↘	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

IV. SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

A. ESMS POUR ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

1) CAMSP (Centres d'action médico-sociale précoce)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre de CAMSP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre de CAMSP	8	239
Nbre d'ETP	105	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Dans 4 départements sur 5, le nombre de CAMSP inclus dans le benchmark est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de CAMSP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre de CAMSP	8	228
Nbre d'ETP	105	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)



Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)



Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Années	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%

Evolution 2017-2019

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020


Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Années	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%


Evolution 2017-2019

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux



2) CMPP (Centres médico-psycho-pédagogiques)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre de CMPP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre de CMPP	6	261
Nbre d'ETP	96	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Le nombre de CMPP inclus dans le benchmark par département est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de CMPP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre de CMPP	6	254
Nbre d'ETP	96	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)



Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)



Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en CMPP entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020


Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Evolution du taux d'absentéisme médian pour accident du travail / maladie professionnelle en CMPP entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière


Années	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux



3) EEAP (Etablissements pour enfants et adolescents polyhandicapés)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre d'EEAP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre d'EEAP	7	177
Nbre d'ETP	229	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Dans 4 départements sur 5, le nombre d'EEAP inclus dans le benchmark est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'EEAP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre d'EEAP	7	170
Nbre d'ETP	229	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)




Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux



4) IDA (Instituts pour déficients auditifs)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre d'IDA et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre d'IDA	3	58
Nbre d'ETP	94	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Le nombre d'IDA inclus dans le benchmark par département est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'IDA et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre d'IDA	3	56
Nbre d'ETP	94	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)




Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux



5) IDV (Instituts pour déficients visuels)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre d'IDV et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre d'IDV	3	23
Nbre d'ETP	180	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Le nombre d'IDV inclus dans le benchmark par département est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'IDV et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre d'IDV	3	23
Nbre d'ETP	180	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)




Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux



6) IEM (Instituts d'éducation motrice)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre d'IEM et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre d'IEM	9	123
Nbre d'ETP	302	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Dans 4 départements sur 5, le nombre d'IEM inclus dans le benchmark est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'IEM et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre d'IEM	9	118
Nbre d'ETP	302	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)




Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux





7) IME (Instituts médico-éducatifs)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)

Nbre d'IME et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre d'IME	15	17	3	6	8	49	1 096
Nbre d'ETP	769	570	146	352	399	2 235	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'IME et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre d'IME	15	17	3	6	8	49	1 049
Nbre d'ETP	769	570	146	352	399	2 235	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,9%	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,8%
2018	0,4%	0,8%	0,7%	0,7%	0,2%	0,7%	0,8%
2019	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	1,9%	0,6%	0,7%
Evolution 2017-2019	📉	📉	📉	📉	📈	📉	📉

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	2,4%	4,3%	3,0%	4,0%	3,3%	3,6%	2,7%
2018	3,7%	3,8%	3,6%	3,2%	3,6%	3,6%	2,8%
2019	0,0%	4,9%	3,6%	1,7%	1,6%	2,1%	3,1%
Evolution 2017-2019	📉	📈	📈	📉	📉	📉	📈

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%	4,6%	0,7%	2,0%	0,4%	1,3%
2018	1,4%	0,0%	1,6%	0,0%	1,2%	0,8%	1,6%
2019	0,0%	1,9%	2,6%	1,3%	0,0%	0,0%	1,5%
Evolution 2017-2019	📈	📈	📈	📈	📉	📉	📈

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,2%	0,5%	0,8%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%
2018	0,4%	0,3%	0,0%	1,3%	0,2%	0,4%	0,4%
2019	0,1%	0,7%	0,0%	0,5%	0,1%	0,2%	0,4%
Evolution 2017-2019	📉	📈	📉	📈	📉	📉	📈

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,0%	1,3%	2,1%	0,7%	2,4%	1,1%	0,7%
2018	1,6%	1,0%	1,5%	0,6%	0,8%	1,1%	0,7%
2019	0,1%	1,7%	1,9%	0,6%	0,7%	1,0%	0,7%
Evolution 2017-2019	📉	📈	📈	📉	📉	📉	📉

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,7%	0,2%	1,1%	0,5%	0,2%	0,5%	0,4%
2018	0,5%	0,5%	4,3%	0,6%	0,2%	0,4%	0,4%
2019	0,2%	1,9%	3,5%	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%
Evolution 2017-2019	📉	📈	📈	📈	📉	📉	📈

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

8) ITEP (Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre d'ITEP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre d'ITEP	19	354
Nbre d'ETP	522	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Dans 3 départements sur 5, le nombre d'ITEP inclus dans le benchmark est inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'ITEP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre d'ITEP	19	341
Nbre d'ETP	522	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)




Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux





9) SESSAD (Services d'éducation spéciale et de soins à domicile)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)

Nbre de SESSAD et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de SESSAD	26	22	10	15	6	79	1 399
Nbre d'ETP	360	231	108	125	159	984	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de SESSAD et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de SESSAD	26	21	10	15	4	76	1 354
Nbre d'ETP	360	231	108	125	159	984	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,5%	0,4%	0,8%	0,6%	0,4%	0,5%	0,7%
2018	0,8%	0,5%	0,5%	0,9%	0,4%	0,6%	0,6%
2019	0,7%	0,3%	0,5%	0,4%	1,4%	0,4%	0,6%
Evolution 2017-2019	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,5%	2,6%	1,2%	1,7%	2,7%	2,0%	1,5%
2018	1,8%	1,5%	1,9%	1,3%	3,0%	1,7%	1,5%
2019	1,5%	1,5%	1,2%	2,4%	0,0%	1,6%	1,7%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↔	↔	↔	↘	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	1,7%	0,6%	0,0%	0,8%	0,3%	0,0%
2018	2,2%	0,0%	0,6%	0,0%	2,9%	0,8%	0,0%
2019	1,7%	0,0%	0,0%	0,1%	1,7%	0,6%	0,0%
Evolution 2017-2019	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,6%	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%
2018	0,6%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
2019	0,4%	0,5%	0,4%	1,0%	0,2%	0,4%	0,2%
Evolution 2017-2019	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

B. ESMS POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

1) CRP (Centres de rééducation professionnelle)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)



Nbre de CRP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Région PdL	France entière
Nbre de CRP	4	68
Nbre d'ETP	112	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

La région Pays de la Loire compte 4 CRP, dont 2 en Loire-Atlantique et 2 en Sarthe. Au niveau départemental, le nombre de CRP inclus dans le benchmark est donc inférieur à 3.

Pour respecter le secret statistique, les médianes départementales ne sont pas présentées dans cette restitution.




b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de CRP et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"


	Région PdL	France entière
Nbre de CRP	4	65
Nbre d'ETP	112	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)


Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)




Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)




Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)




Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle



Absentéisme pour maternité / paternité



Absentéisme pour congés spéciaux




2) ESAT (Etablissements et services d'aide par le travail)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)


Nbre d'ESAT et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre d'ESAT	20	23	9	15	14	81	1 196
Nbre d'ETP	458	272	127	204	206	1 267	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



Source : TdB MS, Camp. 2020 (données 2019)



Source : TdB MS, Camp. 2018 à 2020

b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre d'ESAT et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre d'ESAT	20	21	9	15	11	76	1 135
Nbre d'ETP	458	272	127	204	206	1 267	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,6%
2018	0,3%	0,6%	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%	0,5%
2019	0,2%	0,3%	0,5%	0,4%	0,9%	0,4%	0,5%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↔	↘	↗	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,9%	1,7%	0,9%	1,6%	2,0%	1,6%	1,7%
2018	2,4%	2,3%	0,8%	5,1%	2,4%	2,6%	1,9%
2019	0,1%	1,3%	1,8%	2,3%	2,0%	1,5%	2,1%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↔	↘	↔	↔	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%	0,1%
2018	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
2019	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Evolution 2017-2019	↘	↔	↔	↗	↘	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2018	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↘	↔	↘	↔	↔	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
2018	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%
2019	0,1%	0,3%	0,1%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%
Evolution 2017-2019	↘	↗	↗	↗	↘	↔	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020



3) FAM-EAM (Foyers d'accueil médicalisé – Etablissements d'accueil médicalisé)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)

Nbre de FAM-EAM et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de FAM-EAM	17	10	4	8	16	55	873
Nbre d'ETP	798	377	110	199	475	1 959	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de FAM-EAM et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de FAM-EAM	16	9	4	8	15	52	829
Nbre d'ETP	798	377	110	199	475	1 959	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en FAM-EAM entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,9%	0,8%	0,9%	1,5%	0,4%	0,7%	0,7%
2018	0,5%	0,8%	0,3%	0,8%	0,5%	0,5%	0,6%
2019	0,3%	0,3%	0,3%	1,0%	0,6%	0,4%	0,6%
Evolution 2017-2019	⬇️	⬇️	⬇️	⬆️	⬆️	⬇️	⬇️

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en FAM-EAM entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	2,8%	6,7%	7,4%	4,3%	3,0%	4,0%	3,6%
2018	4,1%	3,5%	6,1%	3,4%	2,7%	3,9%	3,7%
2019	2,6%	1,7%	4,7%	2,7%	0,1%	2,2%	3,8%
Evolution 2017-2019	⬇️	⬇️	⬇️	⬇️	⬇️	⬇️	⬆️

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en FAM-EAM entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	1,8%
2018	2,8%	1,2%	2,7%	1,8%	2,2%	2,5%	2,0%
2019	0,0%	2,4%	1,5%	1,1%	0,0%	0,0%	1,8%
Evolution 2017-2019	⬇️	⬆️	⬆️	⬆️	⬇️	⬆️	⬆️

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Evolution du taux d'absentéisme médian pour accident du travail / maladie professionnelle en FAM-EAM entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,4%	0,2%	0,9%	0,3%	0,3%	0,4%	0,9%
2018	0,2%	2,1%	0,6%	1,1%	0,4%	0,6%	0,8%
2019	0,1%	1,3%	0,1%	0,9%	0,1%	0,2%	0,8%
Evolution 2017-2019	⬇️	⬆️	⬇️	⬆️	⬇️	⬇️	⬇️

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en FAM-EAM entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,7%	0,9%	1,0%
2018	0,9%	1,1%	0,1%	2,1%	1,1%	1,1%	0,9%
2019	1,0%	1,1%	1,9%	1,5%	0,8%	1,1%	0,9%
Evolution 2017-2019	⬆️	⬇️	⬆️	⬆️	⬆️	⬆️	⬇️

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Evolution du taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en FAM-EAM entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
2018	0,2%	0,3%	0,2%	0,4%	0,1%	0,2%	0,2%
2019	0,2%	0,8%	4,3%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%
Evolution 2017-2019	⬇️	⬆️	⬆️	⬆️	⬇️	⬇️	⬆️

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020



4) MAS (Maisons d'accueil spécialisé)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)

Nbre de MAS et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de MAS	10	9	4	10	3	36	637
Nbre d'ETP	749	462	141	516	200	2 069	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de MAS et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de MAS	9	9	4	9	3	34	615
Nbre d'ETP	749	462	141	516	200	2 069	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,9%	0,7%	0,4%	0,2%	0,4%	0,6%	0,7%
2018	0,4%	0,7%	0,3%	0,5%	0,3%	0,4%	0,7%
2019	0,4%	0,7%	0,2%	0,5%	0,8%	0,5%	0,6%
Evolution 2017-2019	↘	↔	↘	↔	↗	↘	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	4,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,0%	4,1%	3,8%
2018	4,7%	3,9%	2,1%	4,2%	2,9%	4,1%	4,0%
2019	2,8%	3,2%	4,7%	1,7%	4,3%	4,1%	4,1%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↗	↘	↗	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,0%	0,7%	0,0%	3,8%	5,6%	1,3%	1,9%
2018	2,0%	0,7%	0,0%	2,6%	1,8%	1,7%	2,2%
2019	1,3%	0,8%	1,1%	2,1%	1,1%	1,2%	2,0%
Evolution 2017-2019	↔	↔	↗	↘	↘	↘	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,9%	0,6%	1,5%	0,9%	0,9%	0,9%	1,4%
2018	0,6%	0,7%	0,9%	2,2%	0,1%	1,0%	1,5%
2019	0,3%	0,6%	0,9%	3,9%	0,5%	0,8%	1,7%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Absentéisme pour congés spéciaux

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,2%	0,9%	2,3%	0,4%	1,1%	1,1%	1,1%
2018	2,0%	1,7%	1,1%	2,2%	1,6%	1,7%	1,2%
2019	1,0%	1,4%	1,8%	2,9%	1,8%	1,8%	1,1%
Evolution 2017-2019	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,4%	0,1%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%
2018	0,4%	0,2%	0,4%	0,2%	0,0%	0,3%	0,4%
2019	0,3%	0,4%	2,8%	0,5%	0,2%	0,3%	0,4%
Evolution 2017-2019	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020


5) SAMSAH (Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés)

a) Taux d'absentéisme (hors formation)


Nbre de SAMSAH et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme (hors formation)"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de SAMSAH	4	5	3	6	4	22	382
Nbre d'ETP	46	54	30	46	21	198	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)



Source : TdB MS, Camp. 2020 (données 2019)



Source : TdB MS, Camp. 2018 à 2020

b) Taux d'absentéisme par motif

Nbre de SAMSAH et d'ETP inclus dans le benchmark 2020 (données 2019), pour l'indicateur "Taux d'absentéisme par motif"

	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
Nbre de SAMSAH	4	4	3	6	4	21	366
Nbre d'ETP	46	54	30	46	21	198	ND

Source : TdB MS, Campagnes 2020 (données 2019)

Absentéisme pour maladie de courte durée (≤ 6 jours)

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en SAMSAH entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de courte durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,1%	0,7%	1,1%	0,5%	0,2%	0,7%	0,7%
2018	0,6%	1,0%	0,7%	0,2%	2,0%	0,7%	0,6%
2019	0,7%	0,5%	0,8%	1,0%	0,0%	0,7%	0,6%
Evolution 2017-2019	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de moyenne durée (7 jours à 6 mois)

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en SAMSAH entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de moyenne durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	1,3%	2,0%	0,0%	1,8%	0,4%	1,1%	1,8%
2018	5,1%	7,5%	0,4%	3,1%	1,7%	3,9%	1,8%
2019	6,7%	4,9%	2,4%	1,1%	2,7%	3,7%	1,8%
Evolution 2017-2019	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maladie de longue durée (> 6 mois)

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en SAMSAH entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maladie de longue durée en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	9,5%	0,0%	1,6%	2,5%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↗	↔	↗	↘	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour accident du travail / maladie professionnelle

Evolution du taux d'absentéisme médian pour accident du travail / maladie professionnelle en SAMSAH entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour AT / MP en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2018	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2019	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Evolution 2017-2019	↔	↗	↔	↔	↔	↔	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour maternité / paternité

Evolution du taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en SAMSAH entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour maternité / paternité en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,8%	0,0%	2,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,8%
2018	1,9%	0,8%	0,0%	3,1%	2,1%	1,3%	0,0%
2019	1,4%	1,6%	4,0%	1,8%	0,3%	2,2%	0,0%
Evolution 2017-2019	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↔

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020

Absentéisme pour congés spéciaux

Evolution du taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en SAMSAH entre 2017 et 2019 en région Pays de la Loire et au niveau France entière

Années	Taux d'absentéisme médian pour congés spéciaux en :						
	Loire-Atlantique	Maine-et-Loire	Mayenne	Sarthe	Vendée	Région PdL	France entière
2017	0,0%	0,2%	0,4%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
2018	0,3%	3,1%	0,7%	0,5%	0,0%	0,5%	0,2%
2019	1,3%	0,1%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%	0,2%
Evolution 2017-2019	↗	↘	↗	↗	↔	↗	↗

Source : TdB MS, Campagnes 2018 à 2020